

Modell Serie	Ton	Spalthöhe cm	Steuer-ungen	Beschreibung und Einsatz Seite
--------------	-----	--------------	--------------	--------------------------------

Alpino	6	54/67/105	EL	4
Alpino Sprint	8	54/67/105	EL	4

Lider 71	7.5	54	EL	6
	8.5	54	EL	
Mignon Prof	9	54	EL	6
	10.5	54	HVP, EL	

Lider 73	7.5	54/67/105	EL, VS	8/10
	8.5	54/67/105	HVP, EL, Kombi	
Mignon Prof	10.5	54/67/105	HVP, EL, VS, Kombi	8/10

Farmer V.	13	107	HV	12
Farmer V.	13	107	HVP	12
Farmer V.	13	107	V.PF	12

Magik	13	124	V.PF, Kombi	14/15
Magik	13	124	EL, VS	14/15
Super Magik	18	124	HV, V.PF, Kombi	18/19
Super Magik	18	124	EL	18/19

Praticò	20	127	V.PF	21
Praticò	22	127	V.PF	21
Praticò	20	127	Kombi	21

Farmer H.	13	107	HV	22
Farmer H.	13	107	HVP	22
Farmer H.	13	107	VS	22

Wippsäge	Ø 700	V.PF	24
Wippsäge	Ø 600 - Ø 700	EL	24

Der THOR - Holzspalter mit seiner innovativen "System-LEADER" Bedienungsvorrichtung erpart dem Benutzer nicht nur unnötige Anstrengungen, sondern ermöglicht das freihändige Arbeiten unter maximalen Sicherheitsbedingungen !!

Die Stammstücke, die unter dem Spaltkeil ausgerichtet werden müssen, weichen aufgrund ihrer unregelmäßigen Formen (krumm zugesägt, groß, klein, usw.) stark voneinander ab und bereiten dem Benutzer deshalb große Probleme; häufig müssen diese Stammstücke mit wenig geeigneten Hebeln und anderen mechanischen Haltevorrichtungen auf dem Spalttisch ausgerichtet werden. Oft fallen diese Stammstücke vom Tisch und die Bedienungsperson muss den Arbeitsvorgang erneut wiederholen.

Der innovative Aspekt der "System-LEADER"-Bedienungsvorrichtung besteht im Wesentlichen darin, dass jede Art von Holzstück mit den Händen festgehalten werden kann; somit fällt es nicht auf den Boden und seine Ausrichtung wird erheblich erleichtert.

Das "System-LEADER" bietet Ihnen außerdem:

- Zuverlässigkeit und Zweckmäßigkeit unter allen Einsatzbedingungen aufgrund seiner Präzision und Handlichkeit.
- Steuerung und Bedienung weisen keine komplizierten elektronischen Vorrichtungen, Fotozellen usw. auf.
- Die Steuerung kann auch bei Geräten ohne elektrischen Antrieb eingebaut werden.
- Die Steuerung kann allen Witterungsverhältnissen ausgesetzt werden: Hitze, Kälte, Sonne, Regen, Schnee, usw.
- Sie kann nicht manipuliert werden.
- Sie entspricht den geltenden Vorschriften.
- Effiziente Konstruktion.

System
LEADER

Verzeichnis der Modelle

Modell/Serie	Ton	Spalthöhe cm	Steuer- ungen	HV	HVP	V.PF	E L	VS	KOMBI	Beschreibung und Einsatz Seite
Alpino	6	54/67/105	LEADER				★			4/5
Alpino Sprint	8	54/67/105	LEADER				★			4/5
Lider 71	7.5	54	LEADER				★			6/7
	8.5	54	LEADER				★			
Lider 73	7.5	54/67/105	LEADER				★	★		8/9/10/11
	8.5	54/67/105	LEADER		★		★		★	
Mignon Prof	9	54	LEADER				★			6/7
	10.5	54	LEADER		★		★			
Mignon Prof	10.5	54/67/105	LEADER		★		★	★	★	8/9/10/11
Farmer V.	13	107	Standard	★	★	★				12/13
Magik	13	124	LEADER			★	★	★	★	14/15/16/17
Super Magik	18	124	LEADER	★		★	★		★	18/19/20
Praticò	20	127	Standard			★			★	21
	22	127	Standard			★				
Farmer H.	13	107	Standard	★	★			★		22/23
Wippsäge						★	★			24/25

★ = lieferbare Ausführungen

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR ABWEICHENDE AUSFÜHRUNGEN:

V = Senkrechte Arbeitsposition.

H = Waagrechte Arbeitsposition.

☑ = In der Regel lieferbereite Modelle.


 = Versandmaße in cm.



HV



HVP



V.PF



EL



VS



ZERTIFIKATIONEN:



