

**GESAMTKATALOG 2008**

**shindaiwa**



*Preisliste und Katalog 1/2008  
gültig ab 1. März 2008*



**shindaiwa**



Über 50 Jahre bedient Shindaiwa seine Kunden mit Motorgeräte-Technik optimaler Leistung und Haltbarkeit, verbunden mit qualifiziertem Kunden-Service und Teileversorgung. Die Wünsche und Ansprüche unserer Kunden haben sich während dieser Zeit kontinuierlich verändert und weiterentwickelt. Dem tragen wir Rechnung. Nicht geändert hat sich in dieser Zeit unsere kompromisslose Strategie, den hohen Qualitätsstandard zu sichern. Jedes Produkt ist so beschaffen, daß es den hohen Kundenansprüchen in vollem Umfang Rechnung trägt und die täglichen Aufgaben zuverlässig meistert.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Shindaiwa-Händler einfach einige Referenzen von langjährigen Shindaiwa-Kunden nennen. Diese werden Ihnen gern aus eigener Erfahrung die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen bestätigen.

Geben Sie Ihr gutes Geld auch nur für eine erstklassige Maschine von Shindaiwa aus!

## QUALITÄT FÜR KENNER

Das starke Programm	4	Schutzbrillen, Accessoires	19
Motorsägen, Schienen u. Ketten	6	Heckenscheren	20
Hochentaster	8	Hochheckenscheren	21
Motorsensen, Bügelgriff-Modelle	10	Blasgeräte	22
Kombi-Motorgeräte	13	Trennschleifer	24
Motorsensen, Zweihandgriff-Modelle	14	Streuwagen	26
Zubehör für Motorsensen	12, 17, 18	Spritzen	28
Anbaukehrwalzen	12, 17	Allgemeine Informationen	30



Technische Änderungen vorbehalten!  
Alle Abbildungen sind Spezialmaschinen in  
Deutschland abweichend

## **2-Takt** 2-Takt-Technologie

**PRODUKTQUALITÄT:** Die Qualität der Shindaiwa 2-Takt-Motoren wird seit Jahrzehnten von Profis geschätzt! Wir investieren weiter in die Entwicklung dieser Technik und machen unsere Motoren leichter, leistungsstärker, leiser und emissionsärmer. Damit sind sie so kompakt, um überall ihre Arbeit leisten zu können und stark genug alle Arbeiten zu erledigen. Profis vertrauen seit 1975 auf die Shindaiwa 2-Takt-Technik. Auch zukünftig werden wir diese Profiansprüche erfüllen.

**LANGER NUTZEN:** Unsere Produkte werden für Anwender entwickelt, die diese Maschinen täglich benutzen. Das verstehen wir unter Qualität. Verchromte Zylinderlaufflächen und auf den Dauereinsatz ausgelegte Winkelgetriebe sind nur 2 Merkmale, die unsere Motorsensen auszeichnen.

**PRÄZISIONS-TECHNIK:** Die kleinen Dinge machen oft den großen Unterschied aus. Unsere Ingenieure entwickeln jedes Produkt bis ins kleinste Detail. Und jedes Detail erfüllt die Anforderungen für das einzelne Produkt zu 100% – ohne Kompromisse. Der servicefreundliche Aufbau zeichnet sämtliche Shindaiwa Geräte aus.

# DAS STARKE





# PROGRAMM

## **C4** **C4 - Technologie**

### **HOHE LEISTUNG – NIEDRIGE EMISSIONEN:**

Unsere revolutionäre C4-Technologie<sup>®</sup> vereint die Vorteile der 2-Takt- und 4-Takt-Technologie in hervorragender Weise. Diese patentierten Motoren verfügen über ein exzellentes Leistungsgewicht, hohes Drehmoment und schnelle Beschleunigung, wie es vom 2-Takter bekannt ist. Zusätzlich überzeugen sie aber auch durch niedrige Geräuschentwicklung und ökonomischen Kraftstoffverbrauch, wie es bei 4-Takt-Motoren üblich ist. Die C4-Motoren unterschreiten die heutigen Emissionsanforderungen um 20 % und stellen damit sicher, dass Ihre neue Shindaiwa auch noch in Jahren die ökologisch beste Entscheidung ist.

### **LEISTUNG UND WIRKUNGSGRAD:**

Unser patentierter Ladedruckverstärker ist der Schlüssel für beste Leistungsdaten. Der Ladedruckverstärker versorgt den C4-Motor mit hoher Leistung und garantiert beste Motorbeschleunigung.

### **ALL-LAGEN-MOTOR:**

Der C4-Drehkolben-Vergaser ist ein Garant für ein stabiles Laufverhalten in allen Motorlagen und sorgt für eine schnelle Motorbeschleunigung.

### **KRAFTSTOFF WIE BEIM 2-TAKTER:**

Alle C4-Motoren verwenden einen 50:1-Kraftstoff-Öl-Mix. Das erspart den Öltank und macht so die Ölstandskontrolle und den Ölwechsel überflüssig.

### **LANGE LEBENSDAUER:**

Unser 2-Ring-Kolben und die verchromte Zylinderlauffläche sorgen für beste Leistungsabgabe und lange Motorstandzeiten.

### **WIRTSCHAFTLICH:**

C4-Motoren laufen bis zu 33 % länger als vergleichbare 2-Takt-Motoren mit einer Tankfüllung.



shindaiwa

MOTORSÄGEN



#### DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Shindaiwa entwickelt und produziert leistungsstarke und langlebige Motorsägen mit überzeugenden Start- und Laufeigenschaften.

**Vielseitig** – Abgestimmt auf den Einsatzzweck, stehen unterschiedliche Schneidgarituren zur Verfügung.

**Stark** – Verchromte Zylinderlaufflächen, geschmiedete Kurbelwellen und Alu-Druckguß-Kurbelgehäuse machen Shindaiwa Motorsägen zum Besten, was der Markt zu bieten hat.

## 269 T



### Baumpflege Motorsäge.

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0269T</b>
Leistung (kW/PS)	0,91 / 1,2 @8500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	12.000
Hubraum (cm³)	26,9
Merkmal	kompakt und leicht.
Gewicht (kg)*	2,9
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	25 cm
<b>Preis, €</b>	<b>395,-</b>

## 285s



### Leichte Kompaktsäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0285S</b>
Leistung (kW/PS)	1,3 / 1,7 @8500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13.000
Hubraum (cm³)	28,5
Merkmal	Alu-Griffbügel/2-Stufen-Filter
Gewicht (kg)*	4,2
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	30 cm 35 cm 40 cm
<b>Preis, €</b>	<b>339,- 344,- 349,-</b>

## 352s



### Leichte Universalsäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0352S</b>
Leistung (kW/PS)	1,7 / 2,3 @9000 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13000
Hubraum (cm³)	35,2
Merkmal	verst. Ölpumpe/2-Stufen-Filter
Gewicht (kg)*	4,3
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	30 cm 35 cm 40 cm
<b>Preis, €</b>	<b>489,- 494,- 499,-</b>

## 389s



### Hochleistungssäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0389S</b>
Leistung (kW/PS)	2,1 / 2,8 @10000 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	38,9
Merkmal	leicht: schmale Bauform
Gewicht (kg)*	4,3
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	33 cm 38 cm 40 cm
<b>Preis, €</b>	<b>587,- 595,- 598,-</b>

## 446s



### Leistungsstarke Universalsäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0446S</b>
Leistung (kW/PS)	2,4 / 3,2 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	44,6
Merkmal	Profimerkmale von A-Z
Gewicht (kg)*	4,5
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
<b>Preis, €</b>	<b>614,- 606,- 617,-</b>

**NEU!**

verfügbar ab

Januar 2008

## 452s



### Profi-Universalsäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0452S</b>
Leistung (kW/PS)	2,42 / 3,3 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	45,2
Merkmal	durchzugstarke Allroundsäge
Gewicht (kg)*	4,5
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
<b>Preis, €</b>	<b>629,- 621,- 632,-</b>

## 490



### Profi-Universalsäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0490</b>
Leistung (kW/PS)	2,6 / 3,5 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	14000
Hubraum (cm³)	47,9
Merkmal	robuste Allroundsäge
Gewicht (kg)*	4,7
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
<b>Preis, €</b>	<b>649,- 641,- 652,-</b>

## 757



### Profi-Fällsäge

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>82.0757</b>
Leistung (kW/PS)	4,1 / 5,6 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13000
Hubraum (cm³)	73,5
Merkmal	breites Einsatzspektrum
Gewicht (kg)*	6,8
Kettenteilung:	3/8"
Standardausrüstung:	45 cm 40 cm 50 cm
<b>Preis, €</b>	<b>969,- 962,- 975,-</b>

\* Gewicht: ohne Führungsschiene und Sägekette  
s Modelle standardmäßig mit Leuchtanordnung



Technische Änderungen vorbehalten!  
Alle Änderungen von Spezifikationen in  
Deutschland abweichend



## HOCHENTASTER

### P 230

Hochentaster

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0230PH + 84.SBA-P230</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	22,5
Merkmal	Leichtstahleinrichtung wahlweise
Gewicht (kg)*	5,8
SBA-P230 Hochentaster	Schnittlänge: wahlweise 250/300 mm / Länge Anbauarmel: 1905 mm / Länge Gesamt mit Motorinheit: 2940 mm, anw. inkl. 300 mm Schiene
Kettenteilung:	3/8" schmal
<b>Preis, €</b>	<b>665,-</b>

\* Komplettgewicht in 30 cm Schnittlänge.

**NEU! ab Herbst 2007**

auch mit 4-Takt-Motor/C4 lieferbar;

Motor: Modell M2510

Gesamtlänge: 2940 mm

Details: siehe Seite 13

**Preis, € 707,-**



# SÄGEKETTEN

SBA - P230	A090B	285s / 352s	1600ES	300S / 357	377 / 394 / 389s	490 / 488 / 452s / 446s	269T	757 / 757C	Schnittlänge (cm)	Teilung Zoll	Anzahl Treibgl.	Treibgl.stärke (mm)	Bestell-Nummer	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. MwSt.
							o		25	3/8" Spezial	42	1,3	88.91VG042E	15,71	18,70
	o	o		o				30	45		88.91VG045E		16,55	19,70	
		o		o				35	52		88.91VG052E		19,08	22,70	
		o		o				40	56		88.91VG056E		20,92	24,90	
			o					40	57		88.91VG057E		21,09	25,10	
					o	o		33	56	.325"	1,5	88.21BP056E	21,26	25,30	
					o	o		38	64			88.21BP064E	24,12	28,70	
					o	o		40	66			88.21BP066E	24,87	29,60	
							o	40	60	3/8"	1,5	88.73DG060E	24,20	28,80	
							x	40	60			88.73LG060E	25,55	30,40	
							o	45	68			88.73DG068E	27,14	32,30	
							x	45	68			88.73LG068E	28,99	34,50	
							o	50	72			88.73DG072E	28,49	33,90	
							x	50	72			88.73LG072E	30,67	36,50	
o								30	44			3/8" schmal	1,1	88.90SG044E	15,83
o								25	39	88.90SG039E	14,03			16,70	

# FÜHRUNGSSCHIENEN

SBA - P230	A090B	285s / 352s	1600ES	300S / 357	377 / 394 / 389s	490 / 488 / 452s / 446s	269T	757 / 757C	Schnittlänge (cm)	Nutbreite (mm)	Bestell-Nummer	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. MwSt.
							o		25	3/8" Spezial 1,3 mm	87.100SDEA041	27,90	33,20
	o	o		o				30	87.120SDEA041		28,82	34,30	
		o		o				35	87.140SDEA041		30,50	36,30	
		o	o	o				40	87.160SDEA041		32,86	39,10	
					o	o		33	87.138SLBK041	.325" 1,5 mm	87.138SLBK041	38,32	45,60
					o	o		38	87.158SLBK041		42,18	50,20	
					o	o		40	87.168SLGK041		43,95	52,30	
							o	40	87.168SSDH009B	3/8" 1,5 mm	87.168SSDH009B	43,87	52,20
							x	40	87.168RND009		65,63	78,10	
							o	45	87.188SLHD009		46,81	55,70	
							x	45	87.188RNDH009		68,91	82,00	
							o	50	87.208SLHD009		50,50	60,10	
							x	50	87.208RND009		73,03	86,90	
o								30	87.124MLEA218 (1,1 mm Nut)		3/8" schmal 1,1 mm	87.124MLEA218 (1,1 mm Nut)	28,74
o								25	87.104MLEA218 (1,1 mm Nut)	26,39	31,40		

x = auf Wunsch, Sonderausstattung

o = Zuordnung Schneidgarntur zu Motoreinheit



## Shindaiwa Transportbox

Schützt Säge und Zubehör vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Platz für Bedienanleitung und Kettenöl. Kettenschutz ist im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.:	89.81112
geeignet:	bis Modell 490
Maße LxBxH (cm)	52 x 33 x 30
Box klappbar	platzsparend lagerbar
Preis, €	39,90



Technische Änderungen vorbehalten!  
Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen

**shindaiwa**

**MOTORSSENEN** BÜGELGRIFF-MODELLE



#### **DER SHINDAIWA UNTERSCHIED**

**KOMPLETT-PROGRAMM** – Für jeden Einsatzzweck bieten wir bestens geeignete Motorgrößen und eine Vielzahl an Schneidwerkzeugen. Treffen Sie Ihre Entscheidung.

Stark und zuverlässig in der Leistung – leicht im Gewicht. Diese Motorsensen sind für ihre Spitzenleistung bekannt – auch unter schwierigen Bedingungen.

**EFFIZIENT** – Alle Shindaiwa Motorsensen erfüllen die CE-Emissionsanforderungen ohne dabei an Leistung oder Beschleunigungsverhalten einzubüßen.

**KOMPAKT** – Motore und Bauteile in hochwertiger Leichtbauweise reduzieren die Belastungen für den Benutzer auf ein Minimum.

**F 220**

*Leichter Trimmer mit flexibler Antriebswelle*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.022F</b>
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,3
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
<b>Preis, €</b>	<b>277,-</b>



**T 220**

*Leichte Motorsense mit starrer Antriebswelle*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.022T</b>
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,4
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
<b>Preis, €</b>	<b>339,-</b>



Für Metall-Messer  
zugelassen



**T 242s**

*Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung  
und Katalysator*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0242T</b>
Leistung (kW/PS)	0,9/1,2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	23,9
Motor	2-Takt/ Katalysator
Gewicht (kg)*	5,0
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
<b>Preis, €</b>	<b>429,-</b>



Für Metall-Messer  
zugelassen



**T 2510**

*Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.02510T</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 -C4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,1
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
<b>Preis, €</b>	<b>537,-</b>



Für Metall-Messer  
zugelassen



\* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz



Der Shindaiwa Speed-Feed® Fadenkopf  
die ideale Ergänzung zu Ihrer Motorsense



Technische Änderungen vorbehalten  
Abb. können von Spezialaktionen in  
Deutschland abweichen

## T 3410

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.03410T
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5 -C4
Hubraum (cm³)	34
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,9
Standardausrüstung:	Fadenkopf, Halbautomat

Preis, € **570,-**



## ZUBEHÖR FÜR MOTORGERÄTE, MOTORSENSEN UND KEHRWALZEN

F220 / F230	T230s / T242 / T2510	C230s / C242 / C2510	C260 / C250 / T3410	C270 / C300 / C3410	C350 / C35	B450 / B45	T22 / T220	DVB 225 / C220	SBA-T230	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Bestell-Nummer	Preis, €
	x	o	x	x	x	x	x	o	x	4-Zahn-Grasschneideblatt	255	89.72430-92170	17,60
			x	o	o	o				3-Zahn-Dickichtmesser	255	89.72430-92140	20,50
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8-Zahn-Wirbelblatt	255	89.72430-92110	16,70
		•	•	•	•	•				70-Zahn-Kreissägeblatt	200	89.72001-92117	17,90
		•	•	•	•	•				80-Zahn-Kreissägeblatt	230	89.72001-92125	18,40
o										2-Fadenkopf - Halbautomat		89.72562-15100	31,50
	x	x					x	x	o	2-Fadenkopf - manuell		89.UP25-UB1003	21,50
			x	x						2-Fadenkopf - manuell		89.UP25-UB1008	21,50
					x	x				2-Fadenkopf - manuell		89.UN19-UB1016	26,20
	o	x	o	x	x	x	o	x	x	2-Fadenkopf Speed Feed, Halbautomat		89.28820-08000	30,50
					x	x				4-Fadenkopf ohne Adapter		89.703511	58,70
					x	x				Adapter für 4-Fadenkopf		89.928033	12,10
		x	x	A	o	o				Profi Doppelschultergurt		89.72451-17202	46,70
										Getriebefett 285g Tube, Sensen/Heckenscheren		89.04002001	11,10
										Getriebefett PB270 (400g) bis Bauj. '97		89.04002005	15,50
										Getriebeöl PB270 / PB230 (1 L) ab Bauj. 11/97		89.04002010	19,40
										Hüftgurt EB 630 / EB 8510	<b>NEU!</b>	89.68900-87030	13,00
							x			Umbausatz T220, passend für Metall-Schneidmesser		89.SNT22U	14,70
										Anbausatz Kehrabdeckung für PB230/SBA-PB230/PB270/PB3410		SN99909-33021	75,90
										Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge für T230s, T242s und T2510		83.0230PB	390,00
										Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge für T3410	<b>NEU!</b>	83.99909-33028	451,00

o	Standardausrüstung	•	nachrüstbar mit Sonderzubehör Kreissägeanschlag
x	Alternativ	A	Standard bei C 3410

# PH230s, 2-Takt-Motoreinheit & M2510, 4-Takt C4 Motoreinheit

KOMBI-MOTORGERÄTE



## M2510

Kombi-Motoreinheit mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.02510M
Leistung (kW/PS) 4-Takt / C4 Motor	0,9 / 1,2 C4
Hübraum (cm³)	24,5
Leichtstartvorrichtung	Serie
Gewicht (kg)*	4,4
Standardausüstung:	nur Motorgerät

Preis, € **423,-**

## PH 230s

Kombi-Motoreinheit mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.0230PH
Leistung (kW/PS) 2-Takt-Motor	0,9 / 1,2
Hübraum (cm³)	22,5
Leichtstartvorrichtung	Serie
Gewicht (kg)*	3,9
Standardausüstung:	nur Motorgerät

Preis, € **381,-**

Das Schnellkuppelsystem ermöglicht den schnellen Wechsel der Anbaugeräte.



\* Gewicht komplett und unbetankt

Beide Antriebsmotore lassen sich wahlweise mit sieben verschiedenen Anbaugeräten nutzen. Kosten- / Nutzenverhältnis in Perfektion.

## Anbaugeräte für PH 230s & M2510

Kombi-Motoreinheiten


Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Gew. (kg)	Preis, €:
83.SBA-T230	Anbau-Motorsense	1,4	<b>109,-</b>
84.SBA-AH230	Anbau-Hochheckenscher	2,2	<b>299,-</b>
84.SBA-AHS1	Anbau-Stabheckenscher	2,0	<b>269,-</b>
84.SBA-P230	Anbau-Hochentaster	1,9	<b>284,-</b>
83.SBA-PB230	Anbau-Kehrwalze inkl. Gestänge	5,0	<b>451,-</b>
83.SBA-KA230	Anbau-Kartenschnيدر	2,2	<b>190,-</b>
83.SBA-KU230	Anbau-Kultivator	3,0	<b>320,-</b>



Technische Änderungen vorbehalten!  
Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen

**shindaiwa**

## **MOTORSSENEN** ZWEIHANDGRIFF-MODELLE



### **DER SHINDAIWA UNTERSCHIED**

Einfach zu bedienen, dabei robust und zuverlässig; das zeichnet Shindaiwa Motorsensen aus.

**ROBUST** – Shindaiwa verwendet ausschließlich hochwertige Komponenten und Materialien. Das macht diese Geräte so geeignet für den Profi.

**KOMFORTABEL** – Gleich an mehreren Positionen der Motorsense werden Geräteschwingungen über Anti-Vibrationssysteme gedämmt. So lassen sich auch Ganztageseinsätze mühelos bewältigen.

**EINFACH** – Das Anti-Vibrationssystem erlaubt die einfache, ermüdungsfreie Bedienung und schont den Anwender.

**HALTBAR** – Die massive Stahl-Antriebswelle und das Getriebe mit 4 Kugellagern nehmen auch schwere Kräfte dauerhaft auf und verleihen der Shindaiwa Motorsense ihr sprichwörtliches Stehvermögen.

## C 220

Leichte Motorsense mit starrer Antriebswelle

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0220C</b>
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,7
Standardausrüstung:	4-Zahn-Gras-schneideblatt

**Preis, € 369,-**



## C 242s

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0242C</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	23,9
Motor	2-Takt / Katalysator
Gewicht (kg)*	5,1
Standardausrüstung:	4-Zahn-Gras-schneideblatt

**Preis, € 469,-**



## C 2510

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung



<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.02510C</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,2
Standardausrüstung:	4-Zahn-Gras-schneideblatt

**Preis, € 563,-**



\* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz



## C 300

*Geeignet für harten Dauereinsatz*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0300C</b>
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	27,2
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	6,2
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

**Preis, €** **586,-**



## C 3410

*4-Takt-Technik für den Profi*



<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.03410C</b>
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5 - C4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	34,0
Motor	4-Takt / D4
Gewicht (kg)*	6,3
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

**Preis, €** **599,-**



## C 350

*Stark und robust. Bewährte 2-Takt-Technik*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0350C</b>
Leistung (kW/PS)	1,4 / 1,9
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	33,0
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	7,7
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

**Preis, €** **655,-**



## B 450

*Leistungsstarkes Gerät für den Profieinsatz*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0450B</b>
Leistung (kW/PS)	1,76 / 2,4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	41,5
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	7,8
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

**Preis, €** **719,-**



\* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz



Eine Vielzahl an unterschiedlichen Schneidwerkzeugen steht für die Shindaiwa Motorsensen zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten 12, 17 und 18.

### Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge

nachrüstbar für T230s, T 242s und T2510

Artikel-Nr.: 83.0230PB

Kehrbreite 56 cm  
Gewicht (kg)\* 4,8 kg  
Standardausrüstung Gummitrommel

Preis, € 390,-



### Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge

nachrüstbar für T3410

Artikel-Nr.: 83.99909-33028

Kehrbreite 56 cm  
Gewicht (kg)\* 4,8 kg  
Standardausrüstung Gummitrommel

Preis, € 451,-



## UNIVERSAL-FADENKOPF, HALBAUTOMAT

### Speed-Feed® Fadenkopf

- Innerhalb von 30 Sekunden oder kürzer neuen Schneidfaden nachladen
- Einfaches Nachladen ohne Werkzeug
- Robuster Gehäuseaufbau für mittlere bis schwere Einsatzverhältnisse
- Durch Auftippen auf dem Untergrund wird neuer Faden halbautomatisch freigegeben
- Durch glatte Oberflächen gleitet der Teller gut auf der Mähfläche
- Serienmäßig mit 2,4 mm Silent-Twist-Faden gefüllt

Artikel-Nr.: 89.28820-08000 Adapter-Satz mit 7 mm, 8 mm und 10 mm Außengewinde, passt für alle Shindaiwa-Geräte mit Winkelgetriebe

Preis, € 30,50

weiteres Zubehör, siehe S. 12 und 18



Schritt 1:  
Pfeil und Fadenführung in Flucht bringen

Kopf  
Fadenführung

Schritt 2:  
Ca. 7 m Faden durch die Öffnung einführen

Schritt 3:  
Aufwickeln durch einfaches Drehen des oberen Gehäusedeckels. Fadenenden auf gleiche Länge kürzen

# SHINDAIWA SCHNEIDFÄDEN

Abmessung	Duo-Mähfaden „R“, Armorline Bauform: Rundfaden			Leiseton-Mähfaden, Silentwist Bauform: spiralförmiger Rundfaden			Duo-Mähfaden „Q“, Armorline Bauform: quadratischer Mähfaden		
	Artikel-Nr.	Listen-VK, € ohne MwSt.	Listen-VK, € inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Listen-VK, € ohne MwSt.	Listen-VK, € inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Listen-VK, € ohne MwSt.	Listen-VK, € inkl. MwSt.
2,4mm x 15mtr				89.624015	3,36	4,00			
2,4mm x 86mtr				89.624001	9,41	11,20			
2,5mm x 15mtr	89.425015	4,12	4,90						
2,5mm x 31mtr							89.525002	8,57	10,20
2,5mm x 80mtr	89.425001	13,95	16,60						
2,5mm x 241mtr	89.425003	37,82	45,00						
2,7mm x 15mtr				89.626515	4,20	5,00			
2,7mm x 71mtr				89.626501	9,41	11,20			
3,0mm x 28mtr	89.430002	8,57	10,20						
3,0mm x 44mtr							89.530001	13,95	16,60
3,0mm x 56mtr	89.430001	13,95	16,60						
3,0mm x 168mtr	89.430003	37,82	45,00						

## Square trimmer line

### PRODUKTMERKMALE

Duo-Mähfaden „Q“, Armorline  
(2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Quadratischer Mähfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Das quadratische Fadenprofil ermöglicht höchste Schnittleistung, auch im zähen, trockenen Gras und Gestrüpp.

## ARMORLINE



## ROUND TRIMMER LINE

### PRODUKTMERKMALE

Duo-Mähfaden „R“, Armorline  
(2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Rundfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Hervorragende Schneideigenschaften und lange Standzeiten zeichnen diesen Mähfaden aus.

## ARMORLINE



## Silentwist


### PRODUKTMERKMALE

Leiseton-Mähfaden, Silentwist

Spiralförmiger Rundfaden. Vertiefungen in der Fadenoberfläche reduzieren den Luftwiderstand. Hierdurch schneidet dieser Mähfaden geräuschreduziert, hält den Fadenkopf auf hoher Drehzahl und reduziert die Fadenkopfvibrationen.

## Silentwist®



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Preis, €	
89.80767	<b>Schutzbrille</b> , Klarsichtglas mit Shindaiwa-Aufdruck, Bügel sind längenverstellbar	10,50	
89.80766	<b>Schutzbrille</b> , blau getöntes Glas mit Shindaiwa-Aufdruck, Bügel sind längenverstellbar	10,50	
WI0063SN	<b>Base-Cap</b> „Beige“, 100% Baumwolle, 4 gestickte Luftlöcher, größenverstellbarer hochwertiger Stoffverschluss	5,10	
WI0067SN	<b>Base-Cap</b> , 100% Baumwolle	5,90	
WI0021SN	<b>Flaschenöffner</b> mit robust gummierter Unterseite	0,55	
WI0025SN	<b>Feuerzeug</b> mit integrierter Flaschenöffner-Funktion	0,95	
WI0024SN	<b>Schlüsselanhänger</b> mit integriertem Einkaufschip	2,25	
WI0026SN	<b>Kugelschreiber</b> mit gummierter Grifffläche	0,97	
WI0023SN	<b>Taschenmesser</b> mit 6 Funktionen: Messer, Flaschen- & Dosenöffner, Schrauben- & Korkezieher, Holzmeißel	3,90	



Technische Änderungen vorbehalten  
Abb. können von Spezifikationen in  
Deutschland abweichen



**shindaiwa**

## HECKENSCHEREN

### DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Das perfekte Ergebnis aus Leistung, Gewicht und kompaktem Design zeichnet unsere Heckenscheren aus. Mit der Shindaiwa Schneidmessertechnik erzielen Sie ein sauberes Schnittbild.

**EFFIZIENT** – Die Shindaiwa-Schneidmesser arbeiten sauber und stellen mit den hartverchromten Schneidflächen einen präzisen Schnitt her. Die Standzeit ist denen herkömmlicher Messer überlegen.

**ENTSCHEIDEN SIE** – Ob 2-Takt- oder C4-Technologie, Shindaiwa bietet Ihnen beides und unterschreitet mit beiden Techniken die CE-Emissions-Vorschriften.

**OPTION** – Je nach Anforderung stehen Heckenscheren in den Schnittlängen 55 cm, 60 cm und 76 cm zur Verfügung.

**AUSBALANCIERT** – Shindaiwa-Heckenscheren sind leicht und hervorragend ausbalanciert. Das erleichtert die Arbeit enorm.

**DH 220***Stahlmesser, 31 mm Messerteilung*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>84.022DH</b>
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,7
Standardausrüstung:	550 mm Messerlänge, 2-seitig

**Preis, € 439,-****DH 230***Verchromte Messer, 35 mm Messerteilung*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>84.0230DH</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	22,5
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	5,7
Standardausrüstung:	600 mm Messerlänge, 2-seitig

**Preis, € 523,-****NEU!****HT 2510-76***Verchromte Schneidmesser,  
35 mm Messerteilung*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>84.02510HT-76</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,7
Standardausrüstung:	760 mm Messerlänge, 1-seitig

**Preis, € 597,-****DHT 2510-60***Profigerät mit Drehgriff, verchromte  
Schneidmesser in 35 mm Messerteilung*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>84.02510DHT-60</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	6,1
Standardausrüstung:	600 mm Messerlänge, 2-seitig, Drehgriff

**Preis, € 599,-****DHT 2510-76***Profigerät mit Drehgriff, verlängerte Reichweite,  
35 mm Messerteilung*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>84.02510DHT-76</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	6,3
Standardausrüstung:	760 mm Messerlänge, 2-seitig, Drehgriff

**Preis, € 629,-****NEU!***drehbarer hinterer Handgriff, Standard bei der  
Baureihe DHT 2510***NEU! ab Herbst 2007***Hochheckenschere auch mit 4-Takt-Motor/C4 lieferbar;*

Motor: Modell M2510  
 Standardausrüstung: 560 mm Schneidlänge, 2-seitig, Kopf mit  
 11-facher Winkel-Schnellverstellung, Gesamtlänge 2400 mm  
 Details: siehe S. 13

**AH230s***Hochheckenschere an Kombi-Gerät PH 230s*

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>83.0230PH + 84.SBA-AH230</b>
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	22,5
Merkmale:	Leichtstarteinrichtung senkrecht
Gewicht (kg)*	6,1
Standardausrüstung:	560 mm Schneidlänge, 2-seitig, Kopf mit 11-facher Winkel-Schnell- verstellung, Gesamtlänge 2400 mm

**Preis, € 680,-****Preis, € 722,-**

\* Gewicht komplett und unbetankt

Technische Änderungen vorbehalten!  
Add. können von Spezialaktionen in  
Deutschland abweichen

**shindaiwa**

**BLASGERÄTE**



**DER SHINDAIWA UNTERSCHIED**

Für jeden Anwender das richtige Modell im Angebot. Jedes einzelne offeriert unvergleichlichen Anwendernutzen, geräuschreduzierte Emissionen und hervorragende Arbeitsleistung.

**FÜR ALLE** – Ob leichtes Handtragegerät oder leistungsstärkeres Rückentragegerät. Shindaiwa Blasgeräte sind im Einsatz und Nutzen führend.

**KOMFORTABEL** – Trotz höchster Leistungsabgabe zeichnen sich Shindaiwa Blasgeräte durch ein geringes Gewicht und ergonomische Bauart aus.

**ANWENDERFREUNDLICH** – Die Bedienfunktionen sind über den Multifunktions-Griff zentral steuerbar. Der großvolumige Kraftstofftank ermöglicht lange Tankintervalle.

**KRAFTVOLL** – Wir können Ihnen beide Technologien bieten: die besonders leichten 2-Takt-Geräte, oder die emissionsarmen und kraftstoffsparenden 4-Takt-Geräte. In jedem Fall stehen Ihnen kraftvolle Motore zur Verfügung.

### EB 240S

Handgeführtes Gerät, 2-Takt-Motor

Artikel-Nr.:	83.0240EB
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	24,0
Gewicht (kg)*	4,3
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	265
Luftleistung mit Düse (m³/h)	522
<b>Preis, €</b>	<b>336,-</b>



### EB 3410

Handgeführtes Gerät, 4-Takt-Motor C4, serienmäßig mit Flach- und Runddüse



Artikel-Nr.:	83.03410EB
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5 -C4
Hubraum (cm³)	34,0
Gewicht (kg)*	5,3
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	320
Luftleistung mit Düse (m³/h)	678
<b>Preis, €</b>	<b>418,-</b>



**NEU!** →

### EB 630

Leistungsstarkes Rückenblasgerät, 2-Takt-Motor

Artikel-Nr.:	83.0630EB
Leistung (kW/PS)	2,9 / 3,9
Hubraum (cm³)	62,0
Gewicht (kg)*	9,5
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	310
Luftleistung mit Düse (m³/h)	1044
<b>Preis, €</b>	<b>713,-</b>



### EB 8510

Leistungsstärkstes Rückenblasgerät, 4-Takt-Motor C4



Artikel-Nr.:	83.08510EBRT
Leistung (kW/PS)	3,3 / 4,5 -C4
Hubraum (cm³)	79,7
Gewicht (kg)*	11,3
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	360
Luftleistung mit Düse (m³/h)	1295
<b>Preis, €</b>	<b>768,-</b>



\* Gewicht komplett und unbetankt, Luftgeschwindigkeit und Luftleistung mit Düse



Technische Änderungen vorbehalten! Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen



shindaiwa

TRENNSCHLEIFER

### DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Einfach Spitze in Einsatzleistung und Zuverlässigkeit. Als führender Hersteller hat Shindaiwa nicht nur den Motor, sondern die gesamte Technik so entwickelt, dass sie den täglichen, starken Anforderungen in der Bauindustrie die gewünschte Leistung zur Verfügung stellen.

**ANGEPASST** – Für komfortables Arbeiten in Wandnähe, kann die Trennscheibe wahlweise außen- bzw. innenlegend montiert werden.

**UNIVERSELL** – Beigefügte Distanzringe ermöglichen den wahlweisen Einsatz von Trennscheiben mit 20 mm, 22 mm oder 25,4 mm Innenbohrung.

**PRÄZISE** – Ausgezeichnet ausbalanciert und mit hochwertigen Bauteilen gefertigt, leisten Sie mit einem Shindaiwa Trennschleifer präzise Arbeit. Ob Trocken- oder Naßschnitt.

**HALTBAR** – Gehärtete und verchromte Zylinderlaufflächen machen die Shindaiwa-Motoren zu den haltbarsten überhaupt.

