

GESAMTKATALOG 2008

shindaiwa



*Preisliste und Katalog 1/2008
gültig ab 1. März 2008*



shindaiwa



SHINDAIWA

Über 50 Jahre bedient Shindaiwa seine Kunden mit Motorgeräte-Technik optimaler Leistung und Haltbarkeit, verbunden mit qualifiziertem Kunden-Service und Teileversorgung. Die Wünsche und Ansprüche unserer Kunden haben sich während dieser Zeit kontinuierlich verändert und weiterentwickelt. Dem tragen wir Rechnung. Nicht geändert hat sich in dieser Zeit unsere kompromisslose Strategie, den hohen Qualitätsstandard zu sichern. Jedes Produkt ist so beschaffen, daß es den hohen Kundenansprüchen in vollem Umfang Rechnung trägt und die täglichen Aufgaben zuverlässig meistert.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Shindaiwa-Händler einfach einige Referenzen von langjährigen Shindaiwa-Kunden nennen. Diese werden Ihnen gern aus eigener Erfahrung die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen bestätigen.

Geben Sie Ihr gutes Geld auch nur für eine erstklassige Maschine von Shindaiwa aus!

QUALITÄT FÜR KENNER

Das starke Programm	4	Schutzbrillen, Accessoires	19
Motorsägen, Schienen u. Ketten	6	Heckenscheren	20
Hochentaster	8	Hochheckenscheren	21
Motorsensen, Bügelgriff-Modelle	10	Blasgeräte	22
Kombi-Motorgeräte	13	Trennschleifer	24
Motorsensen, Zweihandgriff-Modelle	14	Streuwagen	26
Zubehör für Motorsensen	12, 17, 18	Spritzen	28
Anbaukehrwalzen	12, 17	Allgemeine Informationen	30



Technische Änderungen vorbehalten!
Alle Abbildungen sind Spezialmaschinen in
Deutschland abweichend

2-Takt 2-Takt-Technologie

PRODUKTQUALITÄT: Die Qualität der Shindaiwa 2-Takt-Motoren wird seit Jahrzehnten von Profis geschätzt! Wir investieren weiter in die Entwicklung dieser Technik und machen unsere Motoren leichter, leistungsstärker, leiser und emissionsärmer. Damit sind sie so kompakt, um überall ihre Arbeit leisten zu können und stark genug alle Arbeiten zu erledigen. Profis vertrauen seit 1975 auf die Shindaiwa 2-Takt-Technik. Auch zukünftig werden wir diese Profiansprüche erfüllen.

LANGER NUTZEN: Unsere Produkte werden für Anwender entwickelt, die diese Maschinen täglich benutzen. Das verstehen wir unter Qualität. Verchromte Zylinderlaufflächen und auf den Dauereinsatz ausgelegte Winkelgetriebe sind nur 2 Merkmale, die unsere Motorsensen auszeichnen.

PRÄZISIONS-TECHNIK: Die kleinen Dinge machen oft den großen Unterschied aus. Unsere Ingenieure entwickeln jedes Produkt bis ins kleinste Detail. Und jedes Detail erfüllt die Anforderungen für das einzelne Produkt zu 100% – ohne Kompromisse. Der servicefreundliche Aufbau zeichnet sämtliche Shindaiwa Geräte aus.

DAS STARKE





PROGRAMM

C4 **C4 - Technologie**

HOHE LEISTUNG – NIEDRIGE EMISSIONEN:

Unsere revolutionäre C4-Technologie[®] vereint die Vorteile der 2-Takt- und 4-Takt-Technologie in hervorragender Weise. Diese patentierten Motoren verfügen über ein exzellentes Leistungsgewicht, hohes Drehmoment und schnelle Beschleunigung, wie es vom 2-Takter bekannt ist. Zusätzlich überzeugen sie aber auch durch niedrige Geräuschentwicklung und ökonomischen Kraftstoffverbrauch, wie es bei 4-Takt-Motoren üblich ist. Die C4-Motoren unterschreiten die heutigen Emissionsanforderungen um 20 % und stellen damit sicher, dass Ihre neue Shindaiwa auch noch in Jahren die ökologisch beste Entscheidung ist.

LEISTUNG UND WIRKUNGSGRAD:

Unser patentierter Ladedruckverstärker ist der Schlüssel für beste Leistungsdaten. Der Ladedruckverstärker versorgt den C4-Motor mit hoher Leistung und garantiert beste Motorbeschleunigung.

ALL-LAGEN-MOTOR:

Der C4-Drehkolben-Vergaser ist ein Garant für ein stabiles Laufverhalten in allen Motorlagen und sorgt für eine schnelle Motorbeschleunigung.

KRAFTSTOFF WIE BEIM 2-TAKTER:

Alle C4-Motoren verwenden einen 50:1-Kraftstoff-Öl-Mix. Das erspart den Öltank und macht so die Ölstandskontrolle und den Ölwechsel überflüssig.

LANGE LEBENSDAUER:

Unser 2-Ring-Kolben und die verchromte Zylinderlauffläche sorgen für beste Leistungsabgabe und lange Motorstandzeiten.

WIRTSCHAFTLICH:

C4-Motoren laufen bis zu 33 % länger als vergleichbare 2-Takt-Motoren mit einer Tankfüllung.



shindaiwa

MOTORSÄGEN



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Shindaiwa entwickelt und produziert leistungsstarke und langlebige Motorsägen mit überzeugenden Start- und Laufeigenschaften.

Vielseitig – Abgestimmt auf den Einsatzzweck, stehen unterschiedliche Schneidgarituren zur Verfügung.

Stark – Verchromte Zylinderlaufflächen, geschmiedete Kurbelwellen und Alu-Druckguß-Kurbelgehäuse machen Shindaiwa Motorsägen zum Besten, was der Markt zu bieten hat.

269 T



Baumpflege Motorsäge.

Artikel-Nr.:	82.0269T
Leistung (kW/PS)	0,91 / 1,2 @8500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	12.000
Hubraum (cm³)	26,9
Merkmal	kompakt und leicht.
Gewicht (kg)*	2,9
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	25 cm
Preis, €	395,-

285s



Leichte Kompaktsäge

Artikel-Nr.:	82.0285S
Leistung (kW/PS)	1,3 / 1,7 @8500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13.000
Hubraum (cm³)	28,5
Merkmal	Alu-Griffbügel/2-Stufen-Filter
Gewicht (kg)*	4,2
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	30 cm 35 cm 40 cm
Preis, €	339,- 344,- 349,-

352s



Leichte Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0352S
Leistung (kW/PS)	1,7 / 2,3 @9000 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13000
Hubraum (cm³)	35,2
Merkmal	verst. Ölpumpe/2-Stufen-Filter
Gewicht (kg)*	4,3
Kettenteilung:	3/8" Spezial
Standardausrüstung:	30 cm 35 cm 40 cm
Preis, €	489,- 494,- 499,-

389s



Hochleistungssäge

Artikel-Nr.:	82.0389S
Leistung (kW/PS)	2,1 / 2,8 @10000 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	38,9
Merkmal	leicht: schmale Bauform
Gewicht (kg)*	4,3
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	33 cm 38 cm 40 cm
Preis, €	587,- 595,- 598,-

446s



Leistungsstarke Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0446S
Leistung (kW/PS)	2,4 / 3,2 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	44,6
Merkmal	Profimerkmale von A-Z
Gewicht (kg)*	4,5
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
Preis, €	614,- 606,- 617,-

NEU!

verfügbar ab

Januar 2008

452s



Profi-Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0452S
Leistung (kW/PS)	2,42 / 3,3 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13500
Hubraum (cm³)	45,2
Merkmal	durchzugstarke Allroundsäge
Gewicht (kg)*	4,5
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
Preis, €	629,- 621,- 632,-

490



Profi-Universalsäge

Artikel-Nr.:	82.0490
Leistung (kW/PS)	2,6 / 3,5 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	14000
Hubraum (cm³)	47,9
Merkmal	robuste Allroundsäge
Gewicht (kg)*	4,7
Kettenteilung:	.325"
Standardausrüstung:	38 cm 33 cm 40 cm
Preis, €	649,- 641,- 652,-

757



Profi-Fällsäge

Artikel-Nr.:	82.0757
Leistung (kW/PS)	4,1 / 5,6 @ 9500 1/min
max. Leistungsdrehzahl 1/min.	13000
Hubraum (cm³)	73,5
Merkmal	breites Einsatzspektrum
Gewicht (kg)*	6,8
Kettenteilung:	3/8"
Standardausrüstung:	45 cm 40 cm 50 cm
Preis, €	969,- 962,- 975,-

* Gewicht: ohne Führungsschiene und Sägekette
s Modelle standardmäßig mit Leuchteinrichtung



Technische Änderungen vorbehalten!
Alle Änderungen von Spezifikationen in
Deutschland abweichend



HOCHENTASTER

P 230

Hochentaster

Artikel-Nr.:	83.0230PH + 84.SBA-P230
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	22,5
Merkmal	Leichtstahleinrichtung wickelmäßig
Gewicht (kg)*	5,8
SBA-P230 Hochentaster	Schnittlänge: wahlweise 250/300 mm / Länge Anbauarmel: 1905 mm / Länge Gesamt mit Motorinheit: 2940 mm, anw. inkl. 300 mm Schiene
Kettenteilung:	3/8" schmal
Preis, €	665,-

* Komplettgewicht in 30 cm Schnittlänge.

NEU! ab Herbst 2007

auch mit 4-Takt-Motor/C4 lieferbar;

Motor: Modell M2510

Gesamtlänge: 2940 mm

Details: siehe Seite 13

Preis, € 707,-



SÄGEKETTEN

SBA - P230	A090B	285s / 352s	1600ES	300S / 357	377 / 394 / 389s	490 / 488 / 452s / 446s	269T	757 / 757C	Schnittlänge (cm)	Teilung Zoll	Anzahl Treibgl.	Treibgl.stärke (mm)	Bestell-Nummer	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. MwSt.
							o		25	3/8" Spezial	42	1,3	88.91VG042E	15,71	18,70
	o	o		o				30	45		88.91VG045E		16,55	19,70	
		o		o				35	52		88.91VG052E		19,08	22,70	
		o		o				40	56		88.91VG056E		20,92	24,90	
			o					40	57		88.91VG057E		21,09	25,10	
					o	o		33	56	.325"	1,5	88.21BP056E	21,26	25,30	
					o	o		38	64			88.21BP064E	24,12	28,70	
					o	o		40	66			88.21BP066E	24,87	29,60	
							o	40	60	3/8"	1,5	88.73DG060E	24,20	28,80	
							x	40	60			88.73LG060E	25,55	30,40	
							o	45	68			88.73DG068E	27,14	32,30	
							x	45	68			88.73LG068E	28,99	34,50	
							o	50	72			88.73DG072E	28,49	33,90	
							x	50	72			88.73LG072E	30,67	36,50	
o								30	44			3/8" schmal	1,1	88.90SG044E	15,83
o								25	39	88.90SG039E	14,03			16,70	

FÜHRUNGSSCHIENEN

SBA - P230	A090B	285s / 352s	1600ES	300S / 357	377 / 394 / 389s	490 / 488 / 452s / 446s	269T	757 / 757C	Schnittlänge (cm)	Nutbreite (mm)	Bestell-Nummer	Preis, € ohne MwSt.	Preis, € inkl. MwSt.
							o		25	3/8" Spezial 1,3 mm	87.100SDEA041	27,90	33,20
	o	o		o				30	87.120SDEA041		28,82	34,30	
		o		o				35	87.140SDEA041		30,50	36,30	
		o	o	o				40	87.160SDEA041		32,86	39,10	
					o	o		33	87.138SLBK041	.325" 1,5 mm	87.138SLBK041	38,32	45,60
					o	o		38	87.158SLBK041		42,18	50,20	
					o	o		40	87.168SLGK041		43,95	52,30	
							o	40	87.168SSDH009B	3/8" 1,5 mm	87.168SSDH009B	43,87	52,20
							x	40	87.168RND009		65,63	78,10	
							o	45	87.188SLHD009		46,81	55,70	
							x	45	87.188RNDH009		68,91	82,00	
							o	50	87.208SLHD009		50,50	60,10	
							x	50	87.208RND009		73,03	86,90	
o								30	87.124MLEA218 (1,1 mm Nut)		3/8" schmal 1,1 mm	87.124MLEA218 (1,1 mm Nut)	28,74
o								25	87.104MLEA218 (1,1 mm Nut)	26,39	31,40		

x = auf Wunsch, Sonderausstattung

o = Zuordnung Schneidgarntur zu Motoreinheit



Shindaiwa Transportbox

Schützt Säge und Zubehör vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Platz für Bedienanleitung und Kettenöl. Kettenschutz ist im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.:	89.81112
geeignet:	bis Modell 490
Maße LxBxH (cm)	52 x 33 x 30
Box klappbar	platzsparend lagerbar
Preis, €	39,90



Technische Änderungen vorbehalten!
Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen

shindaiwa

MOTORSSENEN BÜGELGRIFF-MODELLE



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

KOMPLETT-PROGRAMM – Für jeden Einsatzzweck bieten wir bestens geeignete Motorgrößen und eine Vielzahl an Schneidwerkzeugen. Treffen Sie Ihre Entscheidung.

Stark und zuverlässig in der Leistung – leicht im Gewicht. Diese Motorsensen sind für ihre Spitzenleistung bekannt – auch unter schwierigen Bedingungen.

EFFIZIENT – Alle Shindaiwa Motorsensen erfüllen die CE-Emissionsanforderungen ohne dabei an Leistung oder Beschleunigungsverhalten einzubüßen.

KOMPAKT – Motore und Bauteile in hochwertiger Leichtbauweise reduzieren die Belastungen für den Benutzer auf ein Minimum.

F 220

Leichter Trimmer mit flexibler Antriebswelle

Artikel-Nr.:	83.022F
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm ³)	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,3
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
Preis, €	277,-



T 220

Leichte Motorsense mit starrer Antriebswelle

Artikel-Nr.:	83.022T
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm ³)	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,4
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
Preis, €	339,-



Für Metall-Messer
zugelassen



T 242s

*Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung
und Katalysator*

Artikel-Nr.:	83.0242T
Leistung (kW/PS)	0,9/1,2
Hubraum (cm ³)	23,9
Motor	2-Takt/ Katalysator
Gewicht (kg)*	5,0
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
Preis, €	429,-



Für Metall-Messer
zugelassen



T 2510

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.02510T
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 -C4
Hubraum (cm ³)	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,1
Standardausrüstung:	Fadenkopf Habautomat
Preis, €	537,-



Für Metall-Messer
zugelassen



* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz



Der Shindaiwa Speed-Feed® Fadenkopf
die ideale Ergänzung zu Ihrer Motorsense



Technische Änderungen vorbehalten
Abb. können von Spezialaktionen in
Deutschland abweichen

T 3410

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.03410T
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5 -C4
Hubraum (cm³)	34
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,9
Standardausrüstung	Fadenkopf Halbautomat

Preis, € **570,-**



ZUBEHÖR FÜR MOTORGERÄTE, MOTORSSENEN UND KEHRWALZEN

F220 / F230	T230s / T242 / T2510	C230s / C242 / C2510	C260 / C250 / T3410	C270 / C300 / C3410	C350 / C35	B450 / B45	T22 / T220	DVB 225 / C220	SBA-T230	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Bestell-Nummer	Preis, €
	x	o	x	x	x	x	x	o	x	4-Zahn-Grasschneideblatt	255	89.72430-92170	17,60
			x	o	o	o				3-Zahn-Dickichtmesser	255	89.72430-92140	20,50
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8-Zahn-Wirbelblatt	255	89.72430-92110	16,70
		•	•	•	•	•				70-Zahn-Kreissägeblatt	200	89.72001-92117	17,90
		•	•	•	•	•				80-Zahn-Kreissägeblatt	230	89.72001-92125	18,40
o										2-Fadenkopf - Halbautomat		89.72562-15100	31,50
	x	x					x	x	o	2-Fadenkopf - manuell		89.UP25-UB1003	21,50
			x	x						2-Fadenkopf - manuell		89.UP25-UB1008	21,50
					x	x				2-Fadenkopf - manuell		89.UN19-UB1016	26,20
	o	x	o	x	x	x	o	x	x	2-Fadenkopf Speed Feed, Halbautomat		89.28820-08000	30,50
					x	x				4-Fadenkopf ohne Adapter		89.703511	58,70
					x	x				Adapter für 4-Fadenkopf		89.928033	12,10
		x	x	A	o	o				Profi Doppelschultergurt		89.72451-17202	46,70
										Getriebefett 285g Tube, Sensen/Heckenscheren		89.04002001	11,10
										Getriebefett PB270 (400g) bis Bauj. '97		89.04002005	15,50
										Getriebeöl PB270 / PB230 (1 L) ab Bauj. 11/97		89.04002010	19,40
										Hüftgurt EB 630 / EB 8510	NEU!	89.68900-87030	13,00
							x			Umbausatz T220, passend für Metall-Schneidmesser		89.SNT22U	14,70
										Anbausatz Kehrabdeckung für PB230/SBA-PB230/PB270/PB3410		SN99909-33021	75,90
										Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge für T230s, T242s und T2510		83.0230PB	390,00
										Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge für T3410	NEU!	83.99909-33028	451,00

o	Standardausrüstung	•	nachrüstbar mit Sonderzubehör Kreissägeanschlag
x	Alternativ	A	Standard bei C 3410

PH230s, 2-Takt-Motoreinheit & M2510, 4-Takt C4 Motoreinheit

KOMBI-MOTORGERÄTE



M2510

Kombi-Motoreinheit mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.02510M
Leistung (kW/PS) 4-Takt / C4 Motor	0,9 / 1,2 C4
Hübraum (cm³)	24,5
Leichtstartvorrichtung	Serie
Gewicht (kg)*	4,4
Standardausüstung:	nur Motorgerät

Preis, € **423,-**

PH 230s

Kombi-Motoreinheit mit Leichtstarteinrichtung

Artikel-Nr.:	83.0230PH
Leistung (kW/PS) 2-Takt-Motor	0,9 / 1,2
Hübraum (cm³)	22,5
Leichtstartvorrichtung	Serie
Gewicht (kg)*	3,9
Standardausüstung:	nur Motorgerät

Preis, € **381,-**

Das Schnellkuppelsystem ermöglicht den schnellen Wechsel der Anbaugeräte.



* Gewicht komplett und unbetankt

Beide Antriebsmotore lassen sich wahlweise mit sieben verschiedenen Anbaugeräten nutzen. Kosten- / Nutzenverhältnis in Perfektion.

Anbaugeräte für PH 230s & M2510

Kombi-Motoreinheiten


Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Gew. (kg)	Preis, €:
83.SBA-T230	Anbau-Motorsense	1,4	109,-
84.SBA-AH230	Anbau-Hochheckenscherer	2,2	299,-
84.SBA-AHS1	Anbau-Stabheckenscherer	2,0	269,-
84.SBA-P230	Anbau-Hochentaster	1,9	284,-
83.SBA-PB230	Anbau-Kehrwalze inkl. Gestänge	5,0	451,-
83.SBA-KA230	Anbau-Kartenschnيدر	2,2	190,-
83.SBA-KU230	Anbau-Kultivator	3,0	320,-



Technische Änderungen vorbehalten!
Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen

shindaiwa

MOTORSSENEN ZWEIHANDGRIFF-MODELLE



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Einfach zu bedienen, dabei robust und zuverlässig; das zeichnet Shindaiwa Motorsensen aus.

ROBUST – Shindaiwa verwendet ausschließlich hochwertige Komponenten und Materialien. Das macht diese Geräte so geeignet für den Profi.

KOMFORTABEL – Gleich an mehreren Positionen der Motorsense werden Geräteschwingungen über Anti-Vibrationssysteme gedämmt. So lassen sich auch Ganztageseinsätze mühelos bewältigen.

EINFACH – Das Anti-Vibrationssystem erlaubt die einfache, ermüdungsfreie Bedienung und schont den Anwender.

HALTBAR – Die massive Stahl-Antriebswelle und das Getriebe mit 4 Kugellagern nehmen auch schwere Kräfte dauerhaft auf und verleihen der Shindaiwa Motorsense ihr sprichwörtliches Stehvermögen.

C 220

Leichte Motorsense mit starrer Antriebswelle

Artikel-Nr.:	83.0220C
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm ³)	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,7
Standardausrüstung:	4-Zahn-Grasschneideblatt

Preis, € 369,-



C 242s

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung und Katalysator

Artikel-Nr.:	83.0242C
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm ³)	23,9
Motor	2-Takt / Katalysator
Gewicht (kg)*	5,1
Standardausrüstung:	4-Zahn-Grasschneideblatt

Preis, € 469,-



C 2510

Serienmäßig mit Leichtstarteinrichtung



Artikel-Nr.:	83.02510C
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm ³)	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,2
Standardausrüstung:	4-Zahn-Grasschneideblatt

Preis, € 563,-



* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz



C 300

Geeignet für harten Dauereinsatz

Artikel-Nr.:	83.0300C
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5
Hubraum (cm ³)	27,2
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	6,2
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

Preis, € **586,-**



C 3410

4-Takt-Technik für den Profi



Artikel-Nr.:	83.03410C
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5 - C4
Hubraum (cm ³)	34,0
Motor	4-Takt / D4
Gewicht (kg)*	6,3
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

Preis, € **599,-**



C 350

Stark und robust. Bewährte 2-Takt-Technik

Artikel-Nr.:	83.0350C
Leistung (kW/PS)	1,4 / 1,9
Hubraum (cm ³)	33,0
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	7,7
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

Preis, € **655,-**



B 450

Leistungsstarkes Gerät für den Profieinsatz

Artikel-Nr.:	83.0450B
Leistung (kW/PS)	1,76 / 2,4
Hubraum (cm ³)	41,5
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	7,8
Standardausrüstung	3-Zahn-Dickichtmesser

Preis, € **719,-**



* Gewicht ohne Schneidwerkzeug und Schutz



Eine Vielzahl an unterschiedlichen Schneidwerkzeugen steht für die Shindaiwa Motorsensen zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in diesem Katalog auf den Seiten 12, 17 und 18.

Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge

nachrüstbar für T230s, T 242s und T2510

Artikel-Nr.: 83.0230PB

Kehrbreite 56 cm
Gewicht (kg)* 4,8 kg
Standardausrüstung Gummitrommel

Preis, € 390,-



Anbau-Kehrwalze ohne Gestänge

nachrüstbar für T3410

Artikel-Nr.: 83.99909-33028

Kehrbreite 56 cm
Gewicht (kg)* 4,8 kg
Standardausrüstung Gummitrommel

Preis, € 451,-



UNIVERSAL-FADENKOPF, HALBAUTOMAT

Speed-Feed® Fadenkopf

- Innerhalb von 30 Sekunden oder kürzer neuen Schneidfaden nachladen
- Einfaches Nachladen ohne Werkzeug
- Robuster Gehäuseaufbau für mittlere bis schwere Einsatzverhältnisse
- Durch Auftippen auf dem Untergrund wird neuer Faden halbautomatisch freigegeben
- Durch glatte Oberflächen gleitet der Teller gut auf der Mähfläche
- Serienmäßig mit 2,4 mm Silent-Twist-Faden gefüllt

Artikel-Nr.: 89.28820-08000 Adapter-Satz mit 7 mm, 8 mm und 10 mm Außengewinde, passt für alle Shindaiwa-Geräte mit Winkelgetriebe

Preis, € 30,50

weiteres Zubehör, siehe S. 12 und 18



SHINDAIWA SCHNEIDFÄDEN

Abmessung	Duo-Mähfaden „R“, Armorline Bauform: Rundfaden			Leiseton-Mähfaden, Silentwist Bauform: spiralförmiger Rundfaden			Duo-Mähfaden „Q“, Armorline Bauform: quadratischer Mähfaden		
	Artikel-Nr.	Listen-VK, € ohne MwSt.	Listen-VK, € inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Listen-VK, € ohne MwSt.	Listen-VK, € inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Listen-VK, € ohne MwSt.	Listen-VK, € inkl. MwSt.
2,4mm x 15mtr				89.624015	3,36	4,00			
2,4mm x 86mtr				89.624001	9,41	11,20			
2,5mm x 15mtr	89.425015	4,12	4,90						
2,5mm x 31mtr							89.525002	8,57	10,20
2,5mm x 80mtr	89.425001	13,95	16,60						
2,5mm x 241mtr	89.425003	37,82	45,00						
2,7mm x 15mtr				89.626515	4,20	5,00			
2,7mm x 71mtr				89.626501	9,41	11,20			
3,0mm x 28mtr	89.430002	8,57	10,20						
3,0mm x 44mtr							89.530001	13,95	16,60
3,0mm x 56mtr	89.430001	13,95	16,60						
3,0mm x 168mtr	89.430003	37,82	45,00						

Square trimmer line

PRODUKTMERKMALE

Duo-Mähfaden „Q“, Armorline
(2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Quadratischer Mähfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Das quadratische Fadenprofil ermöglicht höchste Schnittleistung, auch im zähen, trockenen Gras und Gestrüpp.

ARMORLINE



ROUND TRIMMER LINE

PRODUKTMERKMALE

Duo-Mähfaden „R“, Armorline
(2-Komponenten Profi-Mähfaden)

Rundfaden in 2-Komponenten Bauart: flexibler zäher Innenkern, geschützt durch harten, robusten Außenmantel. Hervorragende Schneideigenschaften und lange Standzeiten zeichnen diesen Mähfaden aus.

ARMORLINE



Silentwist

PRODUKTMERKMALE

Leiseton-Mähfaden, Silentwist

Spiralförmiger Rundfaden. Vertiefungen in der Fadenoberfläche reduzieren den Luftwiderstand. Hierdurch schneidet dieser Mähfaden geräuschreduziert, hält den Fadenkopf auf hoher Drehzahl und reduziert die Fadenkopfvibrationen.

Silentwist®



Art.-Nr.: **Bezeichnung:** **Preis, €**

89.80767 **Schutzbrille**, Klarsichtglas
mit Shindaiwa-Aufdruck, Bügel sind längenverstellbar

10,50



89.80766 **Schutzbrille**, blau getöntes Glas
mit Shindaiwa-Aufdruck, Bügel sind längenverstellbar

10,50



WI0063SN **Base-Cap** „Beige“, 100% Baumwolle, 4 gestickte Luftlöcher,
größenverstellbarer hochwertiger Stoffverschluss

5,10



WI0067SN **Base-Cap**, 100% Baumwolle

5,90



WI0021SN **Flaschenöffner** mit robust gummierter Unterseite

0,55



WI0025SN **Feuerzeug** mit integrierter Flaschenöffner-Funktion

0,95



WI0024SN **Schlüsselanhänger** mit integriertem Einkaufschip

2,25



WI0026SN **Kugelschreiber** mit gummierter Grifffläche

0,97




WI0023SN **Taschenmesser** mit 6 Funktionen: Messer, Flaschen- &
Dosenöffner, Schrauben- & Korkezieher, Holzmeißel

3,90



Technische Änderungen vorbehalten
Abb. können von Spezifikationen in
Deutschland abweichen



shindaiwa

HECKENSCHEREN

DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Das perfekte Ergebnis aus Leistung, Gewicht und kompaktem Design zeichnet unsere Heckenscheren aus. Mit der Shindaiwa Schneidmessertechnik erzielen Sie ein sauberes Schnittbild.

EFFIZIENT – Die Shindaiwa-Schneidmesser arbeiten sauber und stellen mit den hartverchromten Schneidflächen einen präzisen Schnitt her. Die Standzeit ist denen herkömmlicher Messer überlegen.

ENTSCHEIDEN SIE – Ob 2-Takt- oder C4-Technologie, Shindaiwa bietet Ihnen beides und unterschreitet mit beiden Techniken die CE-Emissions-Vorschriften.

OPTION – Je nach Anforderung stehen Heckenscheren in den Schnittlängen 55 cm, 60 cm und 76 cm zur Verfügung.

AUSBALANCIERT – Shindaiwa-Heckenscheren sind leicht und hervorragend ausbalanciert. Das erleichtert die Arbeit enorm.

DH 220*Stahlmesser, 31 mm Messerteilung*

Artikel-Nr.:	84.022DH
Leistung (kW/PS)	0,73 / 1,0
Hubraum (cm³)	21,1
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	4,7
Standardausrüstung:	550 mm Messerlänge, 2-seitig

Preis, € 439,-**DH 230***Verchromte Messer, 35 mm Messerteilung*

Artikel-Nr.:	84.0230DH
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	22,5
Motor	2-Takt
Gewicht (kg)*	5,7
Standardausrüstung:	600 mm Messerlänge, 2-seitig

Preis, € 523,-**NEU!****HT 2510-76***Verchromte Schneidmesser,
35 mm Messerteilung*

Artikel-Nr.:	84.02510HT-76
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm³)	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	5,7
Standardausrüstung:	760 mm Messerlänge, 1-seitig

Preis, € 597,-**DHT 2510-60***Profigerät mit Drehgriff, verchromte
Schneidmesser in 35 mm Messerteilung*

Artikel-Nr.:	84.02510DHT-60
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm³)	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	6,1
Standardausrüstung:	600 mm Messerlänge, 2-seitig, Drehgriff

Preis, € 599,-**DHT 2510-76***Profigerät mit Drehgriff, verlängerte Reichweite,
35 mm Messerteilung*

Artikel-Nr.:	84.02510DHT-76
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2 - C4
Hubraum (cm³)	24,5
Motor	4-Takt / C4
Gewicht (kg)*	6,3
Standardausrüstung:	760 mm Messerlänge, 2-seitig, Drehgriff

Preis, € 629,-**NEU!***drehbarer hinterer Handgriff, Standard bei der
Baureihe DHT 2510***NEU! ab Herbst 2007***Hochheckenschere auch mit 4-Takt-Motor/C4 lieferbar;*

Motor: Modell M2510
Standardausrüstung: 560 mm Schneidlänge, 2-seitig, Kopf mit
11-facher Winkel-Schnellverstellung, Gesamtlänge 2400 mm
Details: siehe S. 13

AH230s*Hochheckenschere an Kombi-Gerät PH 230s*

Artikel-Nr.:	83.0230PH + 84.SBA-AH230
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	22,5
Merkmale:	Leichtstarteinrichtung senkrecht
Gewicht (kg)*	6,1
Standardausrüstung:	560 mm Schneidlänge, 2-seitig, Kopf mit 11-facher Winkel-Schnell- verstellung, Gesamtlänge 2400 mm


Preis, € 680,-**Preis, € 722,-**

* Gewicht komplett und unbetankt

Technische Änderungen vorbehalten!
Add. können von Spezialaktionen in
Deutschland abweichen

shindaiwa

BLASGERÄTE



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Für jeden Anwender das richtige Modell im Angebot. Jedes einzelne offeriert unvergleichlichen Anwendernutzen, geräuschreduzierte Emissionen und hervorragende Arbeitsleistung.

FÜR ALLE – Ob leichtes Handtragegerät oder leistungsstärkeres Rückentragegerät. Shindaiwa Blasgeräte sind im Einsatz und Nutzen führend.

KOMFORTABEL – Trotz höchster Leistungsabgabe zeichnen sich Shindaiwa Blasgeräte durch ein geringes Gewicht und ergonomische Bauart aus.

ANWENDERFREUNDLICH – Die Bedienfunktionen sind über den Multifunktions-Griff zentral steuerbar. Der großvolumige Kraftstofftank ermöglicht lange Tankintervalle.

KRAFTVOLL – Wir können Ihnen beide Technologien bieten: die besonders leichten 2-Takt-Geräte, oder die emissionsarmen und kraftstoffsparenden 4-Takt-Geräte. In jedem Fall stehen Ihnen kraftvolle Motore zur Verfügung.

EB 240S

Handgeführtes Gerät, 2-Takt-Motor

Artikel-Nr.:	83.0240EB
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	24,0
Gewicht (kg)*	4,3
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	265
Luftleistung mit Düse (m³/h)	522
Preis, €	336,-



EB 3410

Handgeführtes Gerät, 4-Takt-Motor C4, serienmäßig mit Flach- und Runddüse



Artikel-Nr.:	83.03410EB
Leistung (kW/PS)	1,1 / 1,5 -C4
Hubraum (cm³)	34,0
Gewicht (kg)*	5,3
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	320
Luftleistung mit Düse (m³/h)	678
Preis, €	418,-



NEU! →

EB 630

Leistungsstarkes Rückenblasgerät, 2-Takt-Motor

Artikel-Nr.:	83.0630EB
Leistung (kW/PS)	2,9 / 3,9
Hubraum (cm³)	62,0
Gewicht (kg)*	9,5
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	310
Luftleistung mit Düse (m³/h)	1044
Preis, €	713,-



EB 8510

Leistungsstärkstes Rückenblasgerät, 4-Takt-Motor C4



Artikel-Nr.:	83.08510EBRT
Leistung (kW/PS)	3,3 / 4,5 -C4
Hubraum (cm³)	79,7
Gewicht (kg)*	11,3
Luftgeschwindigkeit mit Düse (km/h)	360
Luftleistung mit Düse (m³/h)	1295
Preis, €	768,-



* Gewicht komplett und unbetankt, Luftgeschwindigkeit und Luftleistung mit Düse



Technische Änderungen vorbehalten! Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen



shindaiwa

TRENNSCHLEIFER

DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Einfach Spitze in Einsatzleistung und Zuverlässigkeit. Als führender Hersteller hat Shindaiwa nicht nur den Motor, sondern die gesamte Technik so entwickelt, dass sie den täglichen, starken Anforderungen in der Bauindustrie die gewünschte Leistung zur Verfügung stellen.

ANGEPASST – Für komfortables Arbeiten in Wandnähe, kann die Trennscheibe wahlweise außen- bzw. innenlegend montiert werden.

UNIVERSELL – Beigefügte Distanzringe ermöglichen den wahlweisen Einsatz von Trennscheiben mit 20 mm, 22 mm oder 25,4 mm Innenbohrung.

PRÄZISE – Ausgezeichnet ausbalanciert und mit hochwertigen Bauteilen gefertigt, leisten Sie mit einem Shindaiwa Trennschleifer präzise Arbeit. Ob Trocken- oder Naßschnitt.

HALTBAR – Gehärtete und verchromte Zylinderlaufflächen machen die Shindaiwa-Motoren zu den haltbarsten überhaupt.

EC 7600

Inklusive Wasserarmatur und Trennscheibe mit 350 mm ø, Motor mit hohem Drehmoment

Artikel-Nr.:	83.07600EC
Leistung (kW/PS)	3,4 / 4,5
Hubraum (cm³)	73,5
Trennscheibendurchmesser	350 mm
Schnitttiefe max.	127 mm
Diskompressorventil	Serie
Gewicht (kg) (ohne Trennscheibe)	10,5
Wellenmaß (mm)	20 / 22 / 25,4
Preis, €	1166,-



WASSERANSCHLUSS-ARMATUR 1/2"

Zur Montage am Trennscheibenschutz für den Nassschnitt

Artikel-Nr.:	89.80602
--------------	----------

Preis, € 79,-



DRUCKWASSERBEHÄLTER

Mobile Wasserversorgung, erforderlich für Staubbindung beim Trennen von Steinen, Beton, etc.

Artikel-Nr.:	89.80662
Schlauchlänge (m)	1,50
Tankvolumen (Liter)	7,6
Material	Kunststoff

Preis, € 82,-



METALL TRANSPORTBOX

Stabile, abschließbare Transportbox mit ausreichend Platz für Ihren Shindaiwa Trennschleifer, Ersatzscheiben und Zubehör

Artikel-Nr.:	89.80773
Material	Metall

Preis, € 232,-



Technische Änderungen vorbehalten!
Abb. können von Spezifikationen in Deutschland abweichen.

shindaiwa

STREUWAGEN



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Ein robuster, langlebiger Streuwagen. Widersteht der aggressiven Wirkung von Dünger bzw. Salz durch hochwertige Lackierung oder Verwendung von Edelstahl. Einfach und zuverlässig.

EINFACH UND STABIL – Unsere Streuwagen sind dank Ihrer großen Bereifung leicht zu schieben. Der Streubehälter aus Kunststoff ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.

HALTBAR – Der RS 76s mit dem Stahlrohrrahmen aus rostfreiem Edelstahl stellt das Top-Modell unter den aktuellen Streuwagen dar.

VIELSEITIG – Ob Dünger auf Rasenflächen oder Sand, Salz und Granulat im Winterstreudienst. Die Streuwagen sind nützliche Helfer im Ganzjahreseinsatz.

STREUMENGENEINSTELLUNG – Den jeweiligen Anforderungen entsprechend, lässt sich die Ausbringungsmenge regulieren.

FÜR DÜNGEMITTEL- UND WINTERSTREUEINSATZ

40 RS

Streuwagen

Artikel-Nr.:	86.2010
Gewicht leer (kg)	6,2
Höhe über Kasten (cm)	56
Spurbreite (cm)	56
Raddurchmesser (mm)	254
Luftbereifung	
Behältervolumen (Liter)	22
Preis, €	183,-



75 RS

Streuwagen

Artikel-Nr.:	86.2020
Gewicht leer (kg)	8,3
Höhe über Kasten (cm)	64
Spurbreite (cm)	69
Raddurchmesser (mm)	254
Luftbereifung	
Behältervolumen (Liter)	37
Preis, €	306,-



RS 76

Streuwagen

Artikel-Nr.:	86.2031
Gewicht leer (kg)	12,1
Höhe über Kasten (cm)	69
Spurbreite (cm)	69
Raddurchmesser (mm)	330
Luftbereifung	
Behältervolumen (Liter)	37
Preis, €	490,-



RS 76s

Streuwagen

Artikel-Nr.:	86.2041
Gewicht leer (kg)	12,1
Höhe über Kasten (cm)	69
Spurbreite (cm)	69
Raddurchmesser (mm)	330
Luftbereifung	
Behältervolumen (Liter)	37
Preis, €	599,-



Technische Änderungen vorbehalten!
Abb. können von Spezifikationen in
Deutschland abweichen

shindaiwa

RÜCKENSPRITZEN



DER SHINDAIWA UNTERSCHIED

Einfach in der Handhabung, lassen sich die Shindaiwa Rückenspritzen für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke nutzen.

DAS RICHTIGE PROGRAMM – Ob Rücken- oder Handspritze – Shindaiwa bietet zwischen 7 und 18 Litern für jeden Bedarf das Richtige.

EFFIZIENT – Ob Kolben- oder Druckspeicherspritze: beide Varianten sind von hoher Qualität und arbeiten noch nach Jahren zuverlässig.

VIELSEITIG – Die Modelle SP415 und SP518 können aufgrund ihrer Pumpebelbauart von Links- und Rechtshändern gleichermaßen bedient werden.

SOLIDE – Der einfache Aufbau der Spritzen sorgt für störungsfreien Betrieb. Die Geräte lassen sich einfach reinigen und warten. Somit bleiben sie immer einsatzbereit – auch nach Jahren.

QUALITÄT FÜR KENNER

Shindaiwa-Motore und -Geräte werden nach strengsten Qualitätsvorgaben hergestellt. Die verwendeten Materialien erfüllen die Ansprüche für gewerbliche Verwendung. Prüfungen während der Fertigung und eine ausführliche Endkontrolle stellen sicher, dass nur einwandfreie Geräte das Werk verlassen.

Das garantiert Ihnen als Nutzer und Eigentümer einer Shindaiwa-Maschine unvergleichliche Vorteile.

- Die mit Shindaiwa-Motoren erreichbaren Betriebsstunden - ohne das maßgebliche Bauteile erneuert werden müssen - überschreiten den Branchendurchschnitt beträchtlich.
- Das Startverhalten von Shindaiwa-Motoren kann als vorbildlich bezeichnet werden. Ein Shindaiwa-Motor lässt Sie nicht im Stich.
- Das Vibrationsverhalten ist für den Anwender auf ein Minimum reduziert.
- Die Abgaswerte, insbesondere die der C4-Motoren, unterschreiten gesetzliche Vorgaben deutlich.
- Der Kraftstoffverbrauch ist im Vergleich zu vielen anderen Geräten messbar geringer, womit sich ebenfalls der Schadstoffausstoß reduziert.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Shindaiwa-Händler einfach einige Referenzen von langjährigen Shindaiwa-Kunden nennen. Diese werden Ihnen gern aus eigener Erfahrung die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen bestätigen.

Geben Sie Ihr gutes Geld auch nur für eine erstklassige Maschine von Shindaiwa aus!



ISEKI und Shindaiwa Maschinen entsprechen den geltenden Bestimmungen über Maschinen- und Arbeitssicherheit.

Alle von der ISEKI-Maschinen GmbH hergestellten und verkauften Zubehörteile und Anbaugeräte entsprechen den Anforderungen der Maschinen-Richtlinie 89/392/EWG u.Ä. und sind CE-konform.

Durch diese Preisliste verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit. Konstruktions- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Zur Berechnung gelangen die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise. Maßgeblich ist hierfür die jeweilige Auftragsbestätigung.

Für ISEKI und Shindaiwa Maschinen, Zubehör und Anbaugeräte gelten die Listenpreise ab Lager Meerbusch bzw. Naunhof. Die Berechnung erfolgt aus diesen Listenpreisen.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 % ist in den ausgewiesenen Preisen enthalten und wird auf der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Gewährleistung: Es gelten die jeweils aktuellen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen der ISEKI-Maschinen GmbH.

Allen Lieferungen liegen ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISEKI-Maschinen GmbH zu Grunde. Diese finden sich in der jeweils gültigen Form auf allen Formularen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen.

Gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung Eigentum der ISEKI-Maschinen GmbH. Sie ist, solange nicht restlos bezahlt, auf schriftliches Verlangen an schriftlich autorisierte Mitarbeiter der ISEKI-Maschinen GmbH herauszugeben.

Für fremd hergestellte Artikel liegt die Garantie für Funktion und Paßgenauigkeit beim Hersteller.

Abbildungen in diesem Katalog können im Detail von den zur Auslieferung gelangenden Produkten abweichen. Dies gilt besonders, aber nicht ausschließlich, für Farbabweichungen.

Im Internet unter www.shindaiwa.de finden Sie noch viele, weitere nützliche Informationen zu den Shindaiwa-Produkten. Hier erhalten Sie auch detaillierte technische Spezifikationen zu allen Modellen. Informieren Sie sich.

Verantwortlich für den Inhalt:

ISEKI-MASCHINEN GmbH DEUTSCHLAND

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Telefon: 02159 5205-0 E-Mail: info@iseki.de
Telefax: 02159 5205-12 Internet: www.iseki.de



Zusätzlich erhältliche Shindaiwa Flyer zeigen auf Wunsch modell-spezifische Sonderinformationen. Fordern Sie diese bei Bedarf bei Ihrem Shindaiwa-Fachändler an.



Technische Änderungen vorbehalten!
Abb. können von Spezifikationen in
Deutschland abweichen



Qualität für Kenner • First to Start. Last to Quit. • Simplemente Mejor • Premier à démarrer. Dernier à s'arrêter.
Simplesmente Melhor • Semplicemente i migliori

shindaiwa

ISEKI-Maschinen GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • 40670 Meerbusch • Tel.: 02159/5205-0 • Fax: 02159/5205-12

E-Mail: info@iseki.de • WEB: www.shindaiwa.de

Einzelne Modelle sind ggf. nicht in allen Ländern lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten.

©2007 ISEKI-Maschinen GmbH • Germany • P/N Shindaiwa 09/2007